




SOLUTIONS POUR
LA MÉTALLURGIE



FABRICATION
FRANÇAISE



ROBOTIQUE
& STOCKAGE AUTOMATIQUE
PAR LA SOCIÉTÉ





EN CHARGEMENT DE MACHINES-OUTILS

avec notre marque
ROBOTFLEX

Gamme STANDARD

CU25 - CU70

Pièces ≤ 20 kg

FRAISAGE



TR25 - TR70

Pièces ≤ 30 kg

TOURNAGE



Les ATOUS

- ⊕ Machines-outils toutes marques
- ⊕ Petites et moyennes séries
- ⊕ Changement de série < 10 min
- ⊕ Outil de pilotage très intuitif

Les OPTIONS

- ≡ Prise et/ou dépose sur palette
- ↻ Retournement pièce pour opé2
- ↘ Outillage de serrage
- ↘ Barres longues

Gamme SUR MESURE



Pièces lourdes / fonderies



Nettoyage, contrôle et gravage intégrés...

EN SORTIE MACHINE

- **Découpe laser sur tubes** 1 robot 6 axes
pour déchargement et palettisation



- **Sciage de lopins** 1 robot 6 axes
pour déchargement, marquage, usinage et palettisation



- **Découpe plasma** 2 robots 6 axes sur rails
pour déchargement et rangement en benne ou sur palette



- **Profilage à froid** 2 robots 6 axes synchronisés
pour déchargement et palettisation




POUR PRODUITS LONGS (barres et tubes)

- **TEC'UP - Transtockeur avec rayonnage en nid d'abeille** + 200 emplacements
max. 1.5T par emplacement longueur max. 6 500mm



Poste de chargement sur convoyeur motorisé

- **TEC'UP PR - Portique roulant pour empilage de cassettes** 50 à 200 emplacements
max. 1.5T par emplacement longueur max. 6 500mm



- **Tour de stockage à cassettes** 10 à 50 emplacements
max. 1.5T par emplacement longueur max. 6 500mm




simple tour



double tour

POUR PRODUITS PLATS (tôles)

- **TEC'UP H9P - Transtockeur avec rayonnage à plat** +40 emplacements
max. 3T par emplacement dimension max. 3 000 x 1 500mm



TECAUMA
c'est aussi

supervision
informatique

rétrofit informatique
& automatisme



SOLUTIONS DE SUPERVISION

Interface homme-machine par PC et tablette

- Développé sur logiciel du commerce, adapté à l'environnement Windows
- Liaison avec l'ERP
- Télémaintenance



The screenshot shows the 'Picking' interface with two main sections: 'PICKING 1 (Col 18, Etage 1)' and 'PICKING 2 (Col 14, Etage 1)'. Each section contains a table with columns for 'Référence', 'Qté', 'A Pr', 'Fin', 'Couleur', 'Longueur', 'Lot', and 'Nbre Final'. Below the tables are filter options and buttons for 'Déclarer en retour' and 'Evoic. Luge'. The interface also includes a sidebar with navigation icons and a top navigation bar with tabs like 'Carto', 'Inventaire', 'Manuel', etc.

- Gestion du stock par référence et nombre de produits
- Gestion de plusieurs références par emplacement
- Gestion FIFO
- Cartographie du stock
- Fonction d'inventaire théorique et physique
- Accès au mode manuel pour la maintenance
- Journal de production

Ils nous font confiance



Notre service client vous accompagne sur la durée :

- Télémaintenance
- Pièces de rechange
- Formation
- Rétrofit
- Contrat de maintenance préventive



TECAUMA

7000 m² d'ateliers
1000 m² de bureaux
75 salariés dont 50% en ingénierie

Maîtrise du process complet :


- Conception
- Installation
- Fabrication
- SAV



info et vidéos



Votre contact :



TECAUMA ● 7, Rue Gustave Eiffel ● PA La Belle Entrée ● 85140 LES ESSARTS
Tél. : +33 (0)2 51 48 45 45 ● Fax : +33 (0)2 51 62 80 70 ● standard@tecauma.fr
www.tecauma.fr