




SOLUTIONS POUR
LA MENUISERIE
INDUSTRIELLE



STOCKAGE AUTOMATIQUE,
ROBOTIQUE
ET AUTOMATISATION





ROBOTIQUE

Cellule robotisée de conditionnement



Cellule robotisée de vitrage



- ✓ Dépose et reprise précise sur chariot
- ✓ Plus de sécurité pour moins de pénibilité
- ✓ Plus de productivité
- ✓ Traçabilité garantie



Conditionnement plus précis sur chariot et expédition

Vitrages conditionnés selon OF client

Prise directe sur chariot et dépose sur menuiserie



AUTOMATISATION

Ligne de cadrage d'ouvrants de coulissants



Ligne d'engondage



Ligne d'assemblage de portes



STOCKAGE AUTOMATIQUE

avec notre marque **TEC'UP**

STOCKAGE MATIÈRES PREMIÈRES

Transstockeur de produits longs



- max. 1.5 t par emplacement
- longueur max. 7 000 mm
- simple nacelle
 - H≤8 m - TEC'UP H8
 - H≤12 m - TEC'UP H12
- double nacelle
 - H≤14 m - TEC'UP H14D



STOCKAGE PRODUITS USINÉS

Transstockeur de tronçons



- max. 20 kg par luge avec 4 à 5 tronçons = 1 cadre
- longueur max. 3 000 mm
- 4 luges embarquées sur nacelle rotative
 - H≤8 m - TEC'UP H8R

STOCKAGE PRODUITS PLATS

Transstockeur d'ouvrants



- max. 120 kg par emplacement
- longueur max. 3 000 mm
largeur max. 1 500 mm
- 1 à 2 produits par emplacement prélevés et déposés par des fourches télescopiques

STOCKAGE PRODUITS ASSEMBLÉS

Navette semi-automatique avec rayonnage à la verticale



Navette automatique avec rayonnage à la verticale



TECAUMA
c'est aussi

supervision
informatique

rétrofit informatique
& automatisation



SOLUTIONS DE SUPERVISION

Interface homme-machine

par PC et tablette

- Développée sur logiciel du commerce, adaptée à l'environnement Windows
- Liaison avec l'ERP
- Télémaintenance



Picking 21-11-2018 13:41:34

Menu: Picking, Carto, Inventaire, Manuel, Paramètres, Données, Production, À Propos

Mise à jour OK

OF en cours: OF: 41851-DubusAlu

PICKING 1 (Col 18, Etag. 1) Luge N°2

Référence	Qté	A Pr	Fin	Couleur	Longueur	Lot	Nbre Final
3001732 70 P12	1	0	1	90165 int...	6400	47837	1.0
3001703 70 P12	2	0	2	90165 int...	6400	47837	
3001705 70 P12	1	0	1	90165 int...	6400	47837	
3001730 70 P12	1	0	1	90165 int...	6400	47837	
3001748 66 P11	2	0	2	90165 int...	6400	47837	
3000339 70 P12	2	0	2	90165 int...	6400	47837	

INFORMATION(S): 90165 int./ 70165 ext. 8000

Demande Référence (Mars OF)

Filter Ref.: Couleur: * Critère 4: *
 Réf.: * Longueur: * Critère 5: *
 Lot: * Critère 6: *

Nbre: 0 Appel Réf.

PICKING 2 (Col 14, Etag. 1) Luge N°70

Référence	Qté	A Pr	Fin	Couleur	Longueur	Lot	Nbre Final
1001799 50	4	4	0	7016P	6700	46814	0.0
3000102 70	1	1	0	7016P int.	6700	46814	
177299 70	2	2	0	7016P int.	6700	46814	
1001983 60 PP2	2	2	0	8019P	6700	46814	
3001658 70 P11	1	1	0	7016P int.	6700	46814	

INFORMATION(S): 7016P 6700

Demande Référence (Mars OF)

Filter Ref.: Couleur: * Critère 4: *
 Réf.: * Longueur: * Critère 5: *
 Lot: * Critère 6: *

Nbre: 0.0 Appel Réf.

- Gestion du stock par référence et nombre de produits
- Gestion de plusieurs références par emplacement
- Gestion FIFO
- Cartographie du stock
- Fonction d'inventaire théorique et physique
- Accès au mode manuel pour la maintenance
- Journal de production

Ils nous font confiance



Notre service client vous accompagne sur la durée :

- Télémaintenance
- Pièces de rechange
- Formation
- Rétrofit
- Contrat de maintenance préventive



TECAUMA

7000 m² d'ateliers

1000 m² de bureaux

75 salariés dont 50% en ingénierie

Maîtrise du process complet :

- Conception
- Installation
- Fabrication
- SAV



info et vidéos



Votre contact :

Blank area for contact information.



TECAUMA ● 7, Rue Gustave Eiffel ● PA La Belle Entrée ● 85140 LES ESSARTS

Tél. : +33 (0)2 51 48 45 45 ● standard@tecauma.fr

www.tecauma.fr